

YAĐLAR & SIVILAR KATALOĐU

BSG
AUTO PARTS



İÇİNDEKİLER

HAKKIMIZDA	4-5
MOTOR YAĞLARI	6-13
ŞANZIMAN, DİFERANSİYEL, DİREKSİYON VE HİDROLİK FREN YAĞLARI	14-24
SIVILAR, KATKILAR VE ARAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ	25-31

HAKKIMIZDA

MERKEZ OFİS
**Amsterdam,
HOLLANDA**

GLOBAL
DEPOLARIMIZ **18**

DEPO
KAPASİTESİ **75.000+ m²**

ÜRÜN
SAYISI **50.000+**

DÜNYA GENELİNDE
EKİP ÜYELERİ **1.200+**

HOLLANDA

TÜRKİYE

ÇİN

B.A.E / DUBAİ

BSG
AUTO PARTS

MOTOR YAĞLARI

Performans Serisi

Yüksek kaliteli baz yağlar ve özel katkı maddeleri ile formüle edilen BSG motor yağları, motor performansını maksimum seviyeye çıkarır.

Yüksek sıcaklık ve basınç altında dahi üstün performans göstererek motorda uzun süreli koruma sağlar.

0W-20 DPF

- Yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans seviyelerini karşılayan, yüksek teknoloji ile geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır.
- Özel formülü sayesinde yüksek koruma sağlar.
- En yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörler (CAT'ler) ile tamamen uyumlu olarak üretilmiştir.
- Sahip olduğu low-ash (düşük kül) katkıları sayesinde egzoz sistemlerinde ve motorda üstün koruma ve daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API SN/API SM/API SL
- API CF
- ACEA C2-C3 (2012 & 2016)
- BMW LONGLIFE-04
- JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5004
- MB 229.52/229.51/229.31
- GM DEXOS 2
- FIAT 9. 55535-S3
- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00
- RENAULT RN 0700/RN 0710

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-075
- 4 L BSG 99-998-076
- 5 L BSG 99-998-077
- 200 L BSG 99-998-078



0W-30 DPF

- Yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır.
- Benzinli veya dizel binek ve hafif ticari araçlar için kullanımı tavsiye edilir.
- En yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörler (CAT'ler) ile tamamen uyumlu olarak üretilmiştir.
- Sahip olduğu low-ash (düşük kül) katkıları sayesinde egzoz sistemlerinde, motorda üstün koruma ve daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API SN/API SM/API SL
- API CF
- ACEA C2-C3 (2012 & 2016)
- BMW LONGLIFE-04
- JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5004
- MB 229.52/229.51/229.31
- GM DEXOS 2
- FIAT 9. 55535-S3
- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00
- RENAULT RN 0700/RN 0710

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-069
- 4 L BSG 99-998-070
- 5 L BSG 99-998-071
- 7 L BSG 99-998-072
- 10,5 L BSG 99-998-073
- 11 L BSG 99-998-116
- 200 L BSG 99-998-074



BSG
AUTO PARTS



5W-30

- Yeni nesil katkıların eşsiz formülasyonu ile kaliteli baz yağlar ve sentetik yağların kompozisyonundan oluşan yarı sentetik motor yağıdır.
- Yüksek performanslı sürüş koşullarında bile oluşturduğu yağ film tabakasının yırtılmaya karşı direnci sayesinde motoru mükemmel bir şekilde korumak üzere geliştirilmiştir.
- Sağladığı uzun yağ değişim periyodu ve işletme giderlerini düşürme özelliği sebebi ile dizel binek otomobil ve ticari araç filolarında özellikle tavsiye edilir.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- VW 501.01/505.00
- MB 229.1
- AVTOVAZ LADA

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-079
- 4 L BSG 99-998-080
- 5 L BSG 99-998-081
- 7 L BSG 99-998-082
- 10,5 L BSG 99-998-083
- 200 L BSG 99-998-084



5W-30 DPF

- Yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır.
- Benzinli veya dizel motorlu binek ve hafif ticari araçlarda kullanılması uygundur.
- DPF (Dizel Partikül Filtresi) ve TWC (Üç Yollu Katalizör) gibi egzoz gazı emisyonlarını düşüren sistemlere sahip araçlar için özellikle tavsiye edilir.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API SN / GF-5
- ACEA C2 / C3-12
- ACEA A5 / B5
- MB 229.51 / MB 229.52 / MB 229.31
- Dexos 1
- Dexos 2
- VW 502.00 / 505.01 / 504.00 / 507.00
- FORD WSS M2C946-A / FORD WSS M2C929-A
- BMW LL04
- PORSCHE C30
- JASO DL-1
- CHRYSLER 6395
- GM 6094 M / GM 4718 M
- HONDA HTO-06

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-047
- 3,2 L BSG 99-998-048
- 4 L BSG 99-998-049
- 5 L BSG 99-998-050
- 7 L BSG 99-998-051
- 10,5 L BSG 99-998-109
- 11 L BSG 99-998-117
- 200 L BSG 99-998-108



Onay Sertifikası için
tarayınız



BSG
AUTO PARTS

5W-40

- Yeni nesil katkıların eşsiz formülasyonu ile kaliteli baz yağlar ve sentetik yağların kompozisyonundan oluşan yarı sentetik motor yağıdır.
- Yüksek performanslı sürüş koşullarında bile oluşturduğu yağ film tabakasının yırtılmaya karşı direnci sayesinde motoru mükemmel bir şekilde korumak üzere geliştirilmiştir.
- Sağladığı uzun yağ değişim periyodu ve işletme giderlerini düşürme özelliği sebebi ile dizel binek otomobil ve ticari araç filolarında özellikle tavsiye edilir.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API SL/CF
- VW 501.01/505.00
- ACEA A3/B3-04
- MB 229.1
- AVTOVAZ LADA

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-085
- 4 L BSG 99-998-086
- 5 L BSG 99-998-087
- 7 L BSG 99-998-088
- 10,5 L BSG 99-998-089
- 200 L BSG 99-998-090



5W-40 DPF

- Yüksek performanslı sentetik motor yağı; üstün temizleme gücü, etkili aşınma koruması ve maksimum motor performansı sağlamak üzere geliştirilmiş çevre dostu bir üründür.
- Hem dizel hem de benzinli araçlarda bulunan egzoz emisyon azaltma sistemlerinin (dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli taşıtlardaki katalitik konvertörlerin (CAT) ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API SN/API SM/API SL
- API CF
- ACEA C2/C3 (2012&2016)
- BMW LONGLIFE-04
- JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5004
- GM DEXOS 2
- FIAT 9. 55535-S3
- MB 229.52/229.51/229.31
- PORSCHE C30
- VW 507 00 / 504 00
- RENAULT RN0700/RN0710

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 3,2 L BSG 99-998-107



10W-30

- Yüksek kaliteli sentetik ve parafinik baz yağların, yüksek performanslı katkı teknolojileriyle birleştirilmesi sonucu formüle edilmiş, yarı sentetik çok dereceli bir motor yağıdır.
- Mineralden daha iyi performans sağlar.
- Tüm hava ve sürüş koşullarında benzersiz bir koruma sağlar.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
- API SL/SJ
- ACEA E7-16
- ACEA A3/B4-16
- CATERPILLAR ECF-1a
- CUMMINS CES 20076/20077/20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC-III-10
- JASO DHD-1
- MACK E0-N/E0-M Plus
- MAN M 3275-1
- MB 228.3
- MTU Level 2
- Renault Trucks RDL-2
- VOLVO VDS-3
- Global DHD-1
- ALLISON C4

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-091
- 4 L BSG 99-998-092
- 5 L BSG 99-998-093
- 7 L BSG 99-998-094
- 10,5 L BSG 99-998-095
- 200 L BSG 99-998-096



BSG
AUTO PARTS



10W-40

- Yüksek kaliteli mineral yağlar ve özel katkı maddeleri ile formüle edilmiş, yüksek performans sunan çok dereceli benzinli motor yağıdır.
- Benzinli motorlu taşıtlara ek olarak, dizel motorlu binek araçlar ve LPG'li motorlarda da kullanılabilir.
- Tüm hava koşullarında ve sürüş koşullarında sorunsuz ve ekonomik bir performans sunar.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 501 01
- VW 505 00
- AVTOVAZ LADA

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-097
- 4 L BSG 99-998-098
- 5 L BSG 99-998-099
- 7 L BSG 99-998-100
- 10,5 L BSG 99-998-101
- 20 L BSG 99-998-129
- 200 L BSG 99-998-102



15W-40

- Mükemmel termal ve oksidasyon stabilitesine sahiptir.
- Yüksek seviyede dispersan ve deterjan özellikleri içerir.
- Aşınmayı önler ve yakıt ekonomisine katkı sağlar.
- Köpürmeye, korozyona ve aşınmaya karşı üstün direnç gösterir.
- Tortu oluşumunu önler ve motoru temiz tutar.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- ACEA A3/B4
- FIAT 9.55535-D2
- FIAT 9.55535-G2
- MB 229.1
- PSA B71 2295
- VW 501 01 LEVEL
- VW 505 00 LEVEL

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-118
- 4 L BSG 99-998-126
- 5 L BSG 99-998-119
- 7 L BSG 99-998-120
- 20 L BSG 99-998-127
- 200 L BSG 99-998-128



20W-50

- Kaliteli baz yağlar ile yüksek performans katkıların harmanlanması ile üretilen motor yağıdır.
- Özellikle şehir içi trafiğinde yoğun olarak kullanılan benzinli ve LPG'li araçlar ile binek ve ticari dizel motorlarda etkin performans gösteren dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır.
- Her türlü hava koşulunda ve sürüş koşullarında problemsiz ekonomik ve yüksek performans sağlar.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- VW 501.01 / 505.00
- MB 229.1
- AVTOVAZ LADA

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-103
- 3 L BSG 99-998-130
- 4 L BSG 99-998-104
- 5 L BSG 99-998-105
- 7 L BSG 99-998-131
- 20 L BSG 99-998-132
- 200 L BSG 99-998-106



BSG
AUTO PARTS

ŞANZİMAN, DİFERANSİYEL, DİREKSİYON VE HİDROLİK FREN YAĞLARI

BSG şanzıman yağları sürtünmeyi azaltır, şanzımanın daha pürüzsüz çalışmasını sağlar ve aşınmayı minimuma indirir.

BSG dişli yağları; her türlü kullanım ve sürüş koşulunda şanzıman, diferansiyel ve dişli sistemlerinde etkin koruma ve optimum yağlama sağlamak üzere formüle edilmiştir.

BSG fren hidrolikleri, fren sistemindeki metal aksamların paslanmasını önler ve sistemdeki plastik-kauçuk conta ve keçelerle tam uyumlu çalışır.

ATF

- Tam sentetik BSG şanzıman yağıdır.
- Yalnızca 6 ileri şanzımanlarda kullanım için uygundur.
- Hızlı yağlama performansı sağlar.
- Vites geçişleri sırasında gecikmeyi ve sarsıntıyı önler.
- Sistem için en üst düzey koruma sağlar.
- Aşınma ve korozyon önleyici özelliklere sahiptir.

PERFORMANS SEVİYESİ

- VW TL 052 182/VW: G 052/182-513 529
- SEAT - SKODA (6 VİTES)
- BMW 83 22 2 148 578/83 22 2 148 579
- BMW 83 22 0 440 214/83 22 2 147 477
- FORD/NISSAN R35 SPECIAL - M2C-936-A
- MB 236.21/MB 236.25
- DIA-QUEEN SSTF-I PSA 9734.S2
- PORSCHE:000.043.207.30
- VOLVO 1161838 /1161839
- AUDI/ VW TL 052 529
- FIAT
- FERRARI
- RENAULT
- MITSUBISHI MZ 320065
- PORSCHE: 000.043.20
- PORSCHE: 000.043.207.29

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-055



ATF - LT

- ATF LT 71141 standardı gerektiren otomatik şanzımanlarda kullanılır.
- Uzun servis ömrü sağlar.
- Yüksek performans sunar.
- Kurum birikimini önleyerek şanzıman ömrünü uzatır.
- Sürtünmeye karşı etkin koruma sağlar.

PERFORMANS SEVİYESİ

- PEUGEOT/CITROEN AUTOMOBİLES B71 2340
- VOITH TURBO H55.6336.xx
- ZF TE-ML 04D
- ZF TE-ML 11B
- ZF TE-ML 14B
- ZF TE-ML 17C
- MB 236.11

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-059



BSG
AUTO PARTS

ATF - CVT

- CVT (Sürekli Değişken Oranlı) şanzımanlarda kullanım için formüle edilmiştir.
- Uzun şanzıman ömrü ve kalıcı yağ performansı sağlar.
- Aşınmaya karşı üstün koruma sunar.
- Sentetik yapısı sayesinde kolay ve akıcı vites geçişleri sağlar.
- Isı dengesini stabilize eder.
- Köpük oluşumunu önler.
- Sürtünme direnci sayesinde çelik şanzıman bileşenlerinde üstün performansı korur.
- Otomatik şanzımanlarda pürüzsüz ve kayıpsız çalışma sağlar.

PERFORMANS SEVİYESİ

- AUDI	- DODGE
- NISSAN	- MITSUBISHI
- VW	- SUBARU
- FORD	- MINI COOPER
- HONDA	- HYUNDAI
- TOYOTA	- SUZUKI
- KIA	- JEEP

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-056



ATF - DEXRON II

- Kolay vites geçişi sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlık sunar.
- Yağ filmi kopmasına karşı yüksek direnç gösterir.
- Üstün aşınma direnci sağlar.
- Uzatılmış yağ değişim aralıkları sunar.
- Yüksek sıcaklıklarda mükemmel oksidasyon direncine sahiptir.

PERFORMANS SEVİYESİ

- GM Dexron IID
- MAN 339 Type V1
- DTFR 13C100
- GM Allison C4
- CAT TO-2
- ZF 02F/04D/14A/17C
- Voith 55,6355
- Volvo 97340
- Mercon
- TASA

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-146
- 3 L BSG 99-998-147



ATF - DEXRON III

- DEXRON III standardı gerektiren tüm sistemlerde kullanılır.
- Otomatik şanzıman yağıdır.
- Uzun süreli ve istikrarlı şanzıman performansı için üstün termal ve oksidasyon stabilitesi sunar.
- DEXRON III standardı gerektiren otomatik şanzımanlar, tork konvertörleri, hidrolik direksiyon sistemleri, tekne geri vitesleri, hidrostatik şanzımanlar ile hidrolik ve mekanik sistemler için geliştirilmiştir.

PERFORMANS SEVİYESİ

- GENERAL MOTORS DEXRON IIIH
- GM TYPE A SUFFIX A
- MB 236.1, 236.5
- VOITH H55.6335
- ZF TE-ML-02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C
- GENERAL MOTORS DEXRON IID
- FORD MERCON®
- ALLISON C-4
- MAN 339 TYP Z1, V1
- CAT TO-2

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-054
- 5 L BSG 99-998-125
- 200 L BSG 99-998-064



ATF - DEXRON VI

- DEXRON VI standardı gerektiren tüm sistemlerde kullanılır.
- Otomatik şanzıman yağıdır.
- Düşük sıcaklıklarda kolay akış sağlayarak soğuk çalıştırmada sorunsuz vites geçişleri sunar.
- Otomatik şanzıman donanımını korumaya yönelik özel katkıları içerir.
- DEXRON VI standardı gerektiren otomatik şanzımanlar, tork konvertörleri, hidrolik direksiyon sistemleri, tekne geri vitesleri, hidrostatik şanzımanlar ile hidrolik ve mekanik sistemler için tasarlanmıştır.

PERFORMANS SEVİYESİ

- DEXRON-VI

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-061
- 5 L BSG 99-998-124
- 200 L BSG 99-998-062



SYN 75W-90

- BSG Şanzıman Yağı SYN 75W-90, tüm iklim koşullarında üstün performans sağlar.
- Vites geçişlerini kolaylaştırır ve gürültü oluşumunu önler.
- Yüksek hız, yüksek tork ve ağır yük altında çalışan, yüksek performans gerektiren diferansiyel ve komple şanzıman sistemlerinde kullanılır.
- Kolay vites geçişleri sağlayarak senkromeç ömrünü uzatır.
- Parça yüzeylerinde oluşabilecek mikron seviyesindeki aşınmalara karşı koruma sağlar.
- Sürtünmeyi minimize ederek çalışma sıcaklığını düşürür.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API GL-5/GL-4
- ZF TE- ML 05A, 7A, 12E
- MAN 342M-1, MAN 342 M-2
- SCANIA STO 1:0
- ZF TE-16B, C AND D, 17B, 19B, 21B
- VOLVO 1273.12
- U.S. STEEL 224
- AGMA 9005-D94
- DIN 51517 PART 3

SYN 75W-80

- BSG Şanzıman Yağı SYN 75W-80, tüm iklim koşullarında üstün performans sunar.
- Vites geçişlerini kolaylaştırır, gürültü oluşumunu önler.
- Yüksek hız, yüksek tork ve ağır yük altında çalışan, yüksek performans gerektiren diferansiyel ve komple şanzıman sistemlerinde kullanılır.
- Kolay vites geçişleri sağlayarak senkromeç ömrünü uzatır.
- Parça yüzeylerinde oluşabilecek mikron seviyesindeki aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.
- Sürtünmeyi minimize ederek çalışma sıcaklığını düşürür.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API GL-5/GL-4
- ZF TE- ML 05A, 7A, 12E
- MAN 342M-1, MAN 342 M-2
- SCANIA STO 1:0
- ZF TE-16B, C AND D, 17B, 19B, 21B
- VOLVO 1273.12
- DIN 51517 PART 3
- U.S. STEEL 224
- AGMA 9005-D94

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-066
- 3 L BSG 99-998-068



ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-065
- 3 L BSG 99-998-067



80W-90

- Yüksek EP (Aşırı Basınç) katkı içeriği sayesinde aşırı yüklerle dayanıklıdır.
- Yeterli seviyedeki EP katkıları sayesinde, yük altında ani yavaşlama veya hızlı ivmelenme durumlarında yağ filmi bozulsa dahi metal-metale teması önler.
- Çok dereceli (multigrade) özellikleri sayesinde doğru seçim yapıldığında dört mevsim güvenilir yağlama sağlar.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API GL-5
- MB 235.20
- MAN 342 Type M3
- ZF TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-144
- 3 L BSG 99-998-145



85W-140

- Yağ değişim sıklığını azaltarak yağ ve ekipman ömrünü uzatır, atık bertaraf maliyetlerini düşürür.
- Aşınmayı azaltarak ekipman performansını artırır ve üretim kapasitesine katkı sağlar.
- Yağ sızıntısını, tüketimini ve kirlenmeyi azaltarak bakım ihtiyacını düşürür ve şanzıman güvenilirliğini artırır.
- Ağır çalışma koşulları altında dahi performans özelliklerini korur.
- Yağ ve filtre değişim aralıklarını uzatarak uzun ömürlü yağ ve ekipman kullanımı sağlar.
- Mekanik bir sorun olmadığı sürece, köpük önleyici katkılar pompalarda köpürme ve kavitasyon oluşumunu önler.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- MB 235.1
- ZF TE-ML 16A,19A
- MAN 341 Z1

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-154
- 3 L BSG 99-998-155
- 16 L BSG 99-998-156



BSG
AUTO PARTS

75W

- Yüksek EP (Aşırı Basınç) katkı içeriği sayesinde aşırı yüklerle dayanıklıdır.
- Yeterli EP katkı seviyesi sayesinde yağ filmi yırtılsa dahi ani yavaşlama veya yük altındaki hızlı ivmelenmelerde metal-metale teması önler.
- Çok dereceli yapısı sayesinde uygun seçildiğinde dört mevsim kullanılabilir.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API GL-5
- MIL-L 2105 C
- PEUGEOT CITROEN (PSA) B71 2330

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-151



80W

- Yüksek EP (Aşırı Basınç) katkı içeriği sayesinde aşırı yüklerle dayanıklıdır.
- Yeterli EP katkı seviyesi sayesinde yağ filmi yırtılsa dahi ani yavaşlama veya yük altındaki hızlı ivmelenmelerde metal-metale teması önler.
- Çok dereceli yapısı sayesinde uygun seçildiğinde dört mevsim kullanılabilir.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API GL-5

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-148
- 3 L BSG 99-998-149



90W

- Yüksek EP (Aşırı Basınç) katkı içeriği sayesinde aşırı yüklere dayanıklıdır.
- Yeterli EP katkı seviyesi sayesinde yağ filmi yırtılsa dahi ani yavaşlama veya yük altındaki hızlı ivmelenmelerde metal-metale teması önler.
- Çok dereceli yapısı sayesinde uygun seçildiğinde dört mevsim kullanılabilir.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API GL-5
- ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B
- ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B
- ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF TE-ML 24A
- MB 235.0
- Voith 3.325-339
- MIL-L-2105D
- DAF

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-152
- 3 L BSG 99-998-153



140W

- Yüksek EP (Aşırı Basınç) katkı içeriği sayesinde aşırı yüklere dayanıklıdır.
- Yeterli EP katkı seviyesi sayesinde yağ filmi yırtılsa dahi ani yavaşlama veya yük altındaki hızlı ivmelenmelerde metal-metale teması önler.
- Çok dereceli yapısı sayesinde uygun seçildiğinde dört mevsim kullanılabilir.

PERFORMANS SEVİYESİ

- API GL-4
- U.S. Steel 224
- AGMA 9005-D94
- David Brown S1.53.101(E)
- DIN 51517 Part 3
- ZF TE-ML 02A, 08, 16A, 17A, 19A

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 3 L BSG 99-998-150



BSG
AUTO PARTS

HVI G

- BSG Direksiyon Yağı, HVI G direksiyon sistemlerinde yüksek performans sunar.
- Mineral bazlı hidrolik direksiyon yağıdır.
- Hidrolik direksiyon sistemleri için üretilmiştir.
- Sistemin tamamını aşınma, oksidasyon, korozyon ve köpürmeye karşı korur.
- Sistem içerisindeki parçaları yağlar ve korur, parça ömrünü uzatır.
- Sistem içerisinde sızıntı, gürültü ve pas oluşumunu önler.

HVI R

- BSG Direksiyon Yağı, HVI R direksiyon sistemlerinde yüksek performans sağlar.
- Üstün kaliteli mineral bazlı direksiyon hidrolik sıvısıdır.
- Hidrolik direksiyon sistemleri için üretilmiştir.
- Tam koruma sağlar.

FREN HİDROLİK YAĞI DOT 3-DOT 4

- BSG Fren Hidroliği, neme karşı koruma sağlar.
- Sentetik fren hidroliğidir.
- Fren sistemlerinde, aşırı sıcaklıklarda bile yüksek performans sunar.
- Tüm otomobil ve motosikletlerin fren ve debriyaj sistemleri için geliştirilmiştir.

PERFORMANS SEVİYESİ

- SAE J1703
- FMVSS 116 DOT 3
- JIS K 2233
- ISO 4925

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-052



ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-998-053



ÜRÜN REFERANSLARI:

- Dot 3 500 ml BSG 99-998-058
- Dot 4 500 ml BSG 99-998-057



Designed by BSG Netherlands

HYDRO 46

- Gelişmiş termal stabilite
- Oksidasyona karşı mükemmel direnç
- Aşınmaya karşı üstün koruma
- Mükemmel filtrelenebilirlik
- Düşük sürtünme özellikleri
- İyi su ayırma özelliği
- Etkili hava tahliyesi ve köpük önleyici performans

PERFORMANS SEVİYESİ

- DIN 51524 part II (HLP)
- Cincinnati P68,69,70 (ISO VG 32,46,68 for approved)
- Bosch Rexroth RDE 90235
- Eaton M-2950 S/I-286 S3
- Parker HF-0, HF-1, HF-2
- ISO 20763 Conestoga Vane Pump Tests
- JCMAS PO41 HK

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 16 L BSG 99-998-142



HYDRO 68

- Gelişmiş termal stabilite
- Oksidasyona karşı mükemmel direnç
- Aşınmaya karşı üstün koruma
- Mükemmel filtrelenebilirlik
- Düşük sürtünme özellikleri
- İyi su ayırma özelliği
- Etkili hava tahliyesi ve köpük önleyici performans

PERFORMANS SEVİYESİ

- DIN 51524 part II (HLP)
- Cincinnati P68,69,70 (ISO VG 32,46,68 for approved)
- Bosch Rexroth RDE 90235
- Eaton M-2950 S/I-286 S3
- Parker HF-0, HF-1, HF-2
- ISO 20763 Conestoga Vane Pump Tests
- JCMAS PO41 HK

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 16 L BSG 99-998-143



BSG
AUTO PARTS

YEŞİL KAUÇUK GRES

- Yüksek su direnci
- Tiksotropik yapısı sayesinde yüzeylere tutunur, tüketimi azaltır
- Aşınmaya ve korozyona karşı dayanıklıdır
- Şasi yağlamasında üstün performans sağlar

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 0,9 kg BSG 99-998-133
- 4 kg BSG 99-998-134
- 14 kg BSG 99-998-135



KIRMIZI GRES

- Yüksek su direnci
- Tiksotropik yapısı sayesinde yüzeylere tutunur, tüketimi azaltır
- Aşınmaya ve korozyona karşı dayanıklıdır
- Şasi yağlamasında üstün performans sağlar

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 0,9 kg BSG 99-998-136
- 4 kg BSG 99-998-137
- 14 kg BSG 99-998-138



BEYAZ LİTYUM GRES

- Yüksek su direnci
- Tiksotropik yapısı sayesinde yüzeylere tutunur, tüketimi azaltır
- Aşınmaya ve korozyona karşı dayanıklıdır
- Şasi yağlamasında üstün performans sağlar

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 0,9 kg BSG 99-998-139
- 4 kg BSG 99-998-140
- 14 kg BSG 99-998-141



**SIVILAR, KATKILAR,
ARAÇ BAKIM
ÜRÜNLERİ**

ANTİFRİZ (MAVİ & MOR & KIRMIZI)

BSG Antifrizleri; dolaşım sağladığı silindir bloğu/ gömleği, devirdaim pompası, hortumlar ve contaları korozyona karşı korur; kışın donmaya, yazın aşırı ısınmaya karşı direnç sağlar.

- -56 °C Kırmızı
- -56 °C Mavi
- -56 °C Mor
- -26 °C Kırmızı
- -26 °C Mavi



ÜRÜN REFERANSLARI:

1 L	KIRMIZI	-56 C	BSG 99-994-005
1,5 L	KIRMIZI	-56 C	BSG 99-994-001
3 L	KIRMIZI	-56 C	BSG 99-994-002
5 L	KIRMIZI	-26 C	BSG 99-994-010
16 L	KIRMIZI	-56 C	BSG 99-994-007
205 L	KIRMIZI	-26 C	BSG 99-994-006
205 L	KIRMIZI	-56 C	BSG 99-994-012
1 L	MAVİ	-56 C	BSG 99-994-003
3 L	MAVİ	-56 C	BSG 99-994-004
5 L	MAVİ	-26 C	BSG 99-994-011
16 L	MAVİ	-56 C	BSG 99-994-008
205 L	MAVİ	-26 C	BSG 99-994-009
205 L	MAVİ	-56 C	BSG 99-994-013
1 L	MOR	-56 C	BSG 99-994-014
1,5 L	MOR	-56 C	BSG 99-994-015
3 L	MOR	-56 C	BSG 99-994-016

BLUE DRIVE

- SCR sistemine sahip dizel araçlar için NOx çözültisi



ÜRÜN REFERANSLARI:

- 10 L BSG 99-999-081
- 18 L BSG 99-999-125

Designed by BSG Netherlands

FREN TEMİZLEYİCİ SPREY

- BSG Fren Temizleyici Sprey, motorlu araçların metal yüzeylerini temizlemek amacıyla geliştirilmiştir.
- Özel tasarlanmış valf sistemi sayesinde 360° püskürtme özelliği sunar.
- Dikey, yatay veya ters pozisyonda kullanıldığında dahi sabit basınçla kesintisiz ve etkili temizlik sağlar.
- Özellikle dar ve ulaşılması zor alanlarda kullanım kolaylığı sağlar.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 500 ml BSG 99-999-003
- 60 L BSG 99-999-124



ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREYİ

- Ev, hobi, atölye, araç ve endüstriyel kullanım için çok amaçlı bir üründür.
- Menteşeler, kilitler, cıvatalar ve anahtarlar gibi birçok alanda kullanılır.
- Yağlar, temizler, gevşetir ve korur.
- Pas ve korozyona karşı koruma sağlar.
- Su ve nemi uzaklaştırır.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 400 ml BSG 99-999-018



SIVI GRES

- Yüksek yapışma özelliğine sahip, genel amaçlı yağlayıcı olarak kullanılır.
- Uygulanan alana hızla nüfuz eder ve etkin yağlama sağlar.
- Endüstriyel alanlarda genel amaçlı yağlayıcı olarak kullanılır.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 400 ml BSG 99-999-020



BSG
AUTO PARTS

HAVA SENSÖRÜ TEMİZLEYİCİ SPREY

- Hava sensörünün temizlenmesi için kullanılır.
- Sensör ve ısıtıcı telleri temizler.
- Yüzeydeki yağ kalıntılarını giderir.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 200 ml BSG 99-999-046



KONTAK TEMİZLEYİCİ SPREY

- Elektrik ve elektronik parçaları toz, yağ ve kirden arındırır.
- Nem, pas ve korozyon gibi dış etkenlere karşı dayanıklıdır.
- Uçucudur, yüzeyde kalıntı bırakmaz.
- Düzenli kullanımda parçaların ömrünü uzatır.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 200 ml BSG 99-999-047



EMME MANİFOLDU VE GAZ KELEBEĞİ TEMİZLEYİCİ SPREY

- Karbüratörün iç ve dış temizliğinde kullanılır.
- Emme manifoldu ve gaz kelebeği gibi parçalardaki yağ ve kurum kalıntılarını temizler.
- Ürün kullanımı sonrası yüzeyde yağ kalıntısı bırakmaz.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 500 ml BSG 99-999-049



RADYATÖR TEMİZLEME SIVISI

- Yıllık bakım işlemlerinde kullanılır.
- Soğutma sistemindeki yağ, kireç, pas, çamur ve tortuları temizler.
- Silindir kapak arızasından kaynaklanan yağ kalıntılarını çözer.
- Pas oluşumunu önler.
- Ürün kullanımı sonrası aşırı ısınmayı önler.
- 6 litreye kadar soğutma suyu için uygundur.
- Asit içermediğinden kauçuk ve alüminyum parçalara zarar vermez.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 300 ml BSG 99-999-022



MOTOR İÇ TEMİZLEYİCİ

- Motor içindeki kurum ve tortuları temizler.
- Motorun daha sağlıklı çalışmasını sağlar.
- Yeni yağın kirlenmesini önler.
- Motorun ve motor yağının ömrünü uzatır.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 300 ml BSG 99-999-024



CİVATA SABİTLEYİCİ (ORTA / YÜKSEK MUKAVEMET)

- Sık sökülmesi gerekmeyen somun, civata vb. bağlantı elemanlarının sabitlenmesinde kullanılır.
- Sızıntılara, korozyona, gazlara, yağlara ve birçok kimyasala karşı dayanıklıdır.
- Döküm boşluklarının doldurulmasında da kullanılır.
- Orta mukavemet – Yüksek mukavemet

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 50 ml BSG 99-999-028 Orta Mukavemet
- 50 ml BSG 99-999-029 Yüksek Mukavemet



BSG
AUTO PARTS

SIVI CONTA (KIRMIZI / SİYAH / GRİ)

- Her türlü motor, şanzıman, sirkülasyon sistemleri ve endüstriyel makinelerde kullanılır.
- Titreşimi önlemek ve izolasyon sağlamak amacıyla kullanılır.
- Mantar ve kauçuk contaların yerine kullanılır.
- Kilit mekanizması sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 80 ml BSG 99-999-033 Gri
- 200 ml BSG 99-999-031 Gri
- 80 ml BSG 99-999-035 Kırmızı
- 200 ml BSG 99-999-030 Kırmızı
- 80 ml BSG 99-999-034 Siyah
- 200 ml BSG 99-999-032 Siyah



LASTİK TAMİR KİTİ

- Patlak lastikleri sızdırmaz hale getirir ve yeniden şişirir.
- Otomobil, motosiklet, van, kamyon, hafif ticari araç vb. tüm marka ve model jantlı lastikler için uygundur.
- İç lastikli ve iç lastiksiz tüm lastik tipleriyle uyumludur.
- İç lastik yırtılmışsa, lastik janttan çıkmışsa veya yanak kısmı yarılmışsa kullanmayınız.
- Lastik yaklaşık 22 PSI basınca kadar şişer.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 400 ml BSG 99-999-027



KLİMA TEMİZLEYİCİ (LAVANTA)

- Araç içinde ve klima sisteminde biriken kir ve tozdan kaynaklanan kötü kokuları giderir.
- Araç içinde uzun süre kalıcı ferah bir koku bırakır.
- Kötü kokuların tekrar oluşmasını önler.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 150 ml BSG 99-993-011



KONSANTRE CAM SUYU

- Konsantre cam temizleme formülü sayesinde aracınızın dış yüzeyleri kolayca temizlenir.
- BSG cam temizleme sıvısı, sürücüler için daha güvenli bir sürüş deneyimi sunarken araçlara şık ve temiz bir görünüm kazandırır.
- Cam temizleme sıvısı daha net bir görüş alanı sağlar.
- Hem kış hem yaz koşullarında etkili temizlik performansı sunar.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 32 ml BSG 99-993-029



CAM SUYU

- Alkol etkisiyle cam, ayna ve far yüzeylerinde derinlemesine temizlik sağlar.
- Araç camları üzerindeki kir, böcek kalıntıları ve yol lekelerini temizler.
- Araç boyasına, cilaya ve silecek lastiklerine zarar vermez.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- 1 L BSG 99-993-030
- 3 L BSG 99-993-031
- 5 L BSG 99-999-121



ANTİFRİZLİ CAM SUYU

- Yüksek suya dayanıklılık sağlar.
- Tikotropik yapısı sayesinde yüzeylere iyi tutunur ve daha az tüketim sağlar.
- Aşınmaya ve korozyona karşı dayanıklıdır.

ÜRÜN REFERANSLARI:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| -36 °C | -22 °C |
| 1 L BSG 99-999-004 | 1 L BSG 99-999-001 |
| 5 L BSG 99-999-005 | 3 L BSG 99-999-122 |
| | 5 L BSG 99-999-002 |



BSG
AUTO PARTS

BSG
AUTO PARTS

**NETHERLANDS
BSG AUTO PARTS B.V**

Nieuw-Zeelandweg 7,
1045 AL Amsterdam, The Netherlands
T: +31 20 2194637
info@bsgautoparts.com

**TÜRKİYE
BSG OTO YEDEK PARÇA A.Ş.**

Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:19
Esenyurt, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 886 90 60
info@bsgautoparts.com

**U.A.E / DUBAI
BSG AUTO SPARE PARTS
TRADING L.L.C.**

Show Room NO.12, 400 Building,
Deira, P.O Box 181923, Dubai, U.A.E
T: +971 4 2277750
info@bsgautoparts.com

**CHINA
NINGBO BSG AUTO PARTS
INT. TRADE CO.LTD.**

C1006 Hebang Building, No:899 North
Tiantong Road, Ningbo, China
T: +86 574 879 11145
info@bsgautoparts.com