

كتالوج البطاريات

BSG
AUTO PARTS



الفهرس

6-7	الرسم الفني
8-13	الأنواع اليابانية
14-23	الأنواع الأوروبية
24-29	الشاحنات

علامة مجموعة باسبوغ «BSG» تقدم حلولاً عالية الجودة لأسطول السيارات العالمي.



المقر الرئيسي:
هولندا




4 دول
18 مركز لوجستي



التوافر
في أكثر من 100 دولة



أكثر من 1.200
عضو فريق



سعة لوجستية
تزيد عن 75.000
متر مربع



تغطية 92% من
أسطول السيارات



أكثر من 50.000
مرجع للمنتجات



أكثر من 20,000
مرجع مخزون

بطاريات BSG مُصنَّعة في أوروبا وفقًا لأعلى معايير الجودة!

- أداء عالٍ
- أقصى درجات المتانة
- جودة عالية



BSG
AUTO PARTS

البطاريات

بطاريات BSG مصممة خصيصاً لتوفير عمر طويل حتى في أقسى ظروف الطقس والطرق الوعرة. تعمل الشركة على تحسين محفظة منتجاتها بشكل مستمر من خلال متابعة أحدث التقنيات، مع السعي لتقليل الانبعاثات الكربونية.


* مقاومة عالية للتآكل وفقدان منخفض للمياه
* تقليل استهلاك الوقود
* مجموعة واسعة من المنتجات للسيارات
السياحية، السيارات التجارية الخفيفة، والمركبات
التجارية الثقيلة

* حجازة من IATF 16949
* قدرة تدوير عالية
* عمر طويل
* متينة
* مقاومة عالية للاهتزاز


الرسم الفني

أنواع الأغشية

SMF




MF




التصميم

تخطيط ٠




تخطيط ١



تخطيط ٣




تخطيط ٤




الوحدة الطرفية

القطب A



القطب B



التثبيت إلى أسفل


B00



B01




B03



B04




B05



B06



B13



B14



الأنواع اليابانية




BSG 99-997-001




نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	NS40
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	36
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	360
التصميم	0
الوحدة الطرفية	B
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 187 b: 127 c: 225
التثبيت إلى أسفل	B00

تخطيط ٠




HOLD DOWN B00



نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	NS40
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	36
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	360
التصميم	1
الوحدة الطرفية	B
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 187 b: 127 c: 225
التثبيت إلى أسفل	B00

تخطيط ١



HOLD DOWN B00



BSG 99-997-002




BSG
AUTO PARTS

BSG 99-997-003



نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	NS60
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	45
ب س ح CCA ة م ي ق ي ب و ر و أ ل ر أ ي ع م ل ا EN	430
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 236 b: 128 c: 225
التثبيت إلى أسفل	B01



تخطيط ٠



HOLD DOWN B01




10.5mm on long sides only



نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	NS60
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	45
ب س ح CCA ة م ي ق ي ب و ر و أ ل ر أ ي ع م ل ا EN	430
التصميم	1
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 236 b: 128 c: 225
التثبيت إلى أسفل	B01


تخطيط ١



HOLD DOWN B01



10.5mm on long sides only



BSG 99-997-004




تصميم من BSG هولندا

BSG 99-997-008



نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	N50
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	70
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر أ ي ع م ل ا EN	650
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 259 b: 178 c: 222
التثبيت إلى أسفل	B14

تخطيط ٠




HOLD DOWN B14

5 notches




19.00mm on long sides, 10.5mm on short sides



نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	N50
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	70
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر أ ي ع م ل ا EN	650
التصميم	1
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 259 b: 178 c: 222
التثبيت إلى أسفل	B14

تخطيط ١




HOLD DOWN B14

5 notches



19.00mm on long sides, 10.5mm on short sides



BSG 99-997-009




BSG
AUTO PARTS

BSG 99-997-013



نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	N70
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	90
ب س ح CCA ة م ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	720
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 305 b: 179 c: 220
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط •




HOLD DOWN B13

5 notches




10.5mm on all four sides



نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	D23
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	60
ب س ح CCA ة م ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	540
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 230 b: 172 c: 222
التثبيت إلى أسفل	B00

تخطيط •



HOLD DOWN B00



BSG 99-997-017




تصميم من BSG هولندا

BSG 99-997-018




نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	D23
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	60
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	540
التصميم	1
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 230 b: 172 c: 222
التثبيت إلى أسفل	B00

تخطيط ١




HOLD DOWN B00




نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	NS40
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	36
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	360
التصميم	0
الوحدة الطرفية	B
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 187 b: 127 c: 225
التثبيت إلى أسفل	B00

تخطيط ٠



HOLD DOWN B00



BSG 99-997-050



BSG
AUTO PARTS

الأنواع الأوروبية




BSG 99-997-005




نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L1B
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	48
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر آ ي ع م ل ا EN	440
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 207 b: 175 c: 175
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط




HOLD DOWN B13




نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L2
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	60
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر آ ي ع م ل ا EN	540
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 242 b: 175 c: 190
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط



HOLD DOWN B13



BSG 99-997-006




BSG
AUTO PARTS

BSG 99-997-007





نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L2B
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	50
ب س ح CCA ة م ي ق ي ب و ر و أ ل ا ر آ ي ع م ل ا EN	470
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 242 b: 175 c: 175
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط •




HOLD DOWN B13




نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L3
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	75
ب س ح CCA ة م ي ق ي ب و ر و أ ل ا ر آ ي ع م ل ا EN	680
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 278 b: 175 c: 190
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط •



HOLD DOWN B13



BSG 99-997-010




تصميم من BSG هولندا

BSG 99-997-011





نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L3B
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	72
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	650
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (b-mm)-الارتفاع (c-mm)	a: 278 b: 175 c: 175
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط




HOLD DOWN B13

5 notches




نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L4B
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	80
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	760
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (b-mm)-الارتفاع (c-mm)	a: 315 b: 175 c: 175
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط



HOLD DOWN B13

5 notches



BSG 99-997-012




BSG
AUTO PARTS

BSG 99-997-014



نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L5B
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	100
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	850
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (b-mm)-الارتفاع (c-mm)	a: 353 b: 175 c: 175
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط •




HOLD DOWN B13

5 notches




10.5mm on all four sides




نوع البطارية	START STOP EFB
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L2
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	63
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	640
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (b-mm)-الارتفاع (c-mm)	a: 242 b: 175 c: 190
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط •




HOLD DOWN B13

5 notches



10.5mm on all four sides



BSG 99-997-019




تصميم من BSG هولندا

BSG 99-997-020





نوع البطارية	START STOP EFB
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L3
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	73
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	720
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (b-mm)-الارتفاع (c-mm)	a: 278 b: 175 c: 190
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط •




HOLD DOWN B13




نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L4
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	80
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	730
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (b-mm)-الارتفاع (c-mm)	a: 315 b: 175 c: 190
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط •



HOLD DOWN B13



BSG 99-997-021




BSG
AUTO PARTS

BSG 99-997-047





نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L2
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	60
ب س ح CCA ةم يق ي بوروأل را ي عمل	540
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 242 b: 175 c: 190
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط •




HOLD DOWN B13



نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L3
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	75
ب س ح CCA ةم يق ي بوروأل را ي عمل	680
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 278 b: 175 c: 190
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط •



HOLD DOWN B13



BSG 99-997-048




تصميم من BSG هولندا

BSG 99-997-093





نوع البطارية	START STOP
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L2
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	60
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	640
التصميم	1
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 242 b: 175 c: 190
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط ١




HOLD DOWN B13

5 notches




نوع البطارية	START&STOP
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L3
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	70
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	760
التصميم	1
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 278 b: 175 c: 190
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط ١



HOLD DOWN B13

5 notches



BSG 99-997-094




BSG
AUTO PARTS

BSG 99-997-095





نوع البطارية	START&STOP
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L4
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	80
ب س ح CCA ة م ي ق ي ب و ر و أ ل ر أ ي ع م ل ا EN	800
التصميم	1
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 315 b: 175 c: 190
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط ١




HOLD DOWN B13

5 notches





نوع البطارية	START&STOP
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	L5
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	95
ب س ح CCA ة م ي ق ي ب و ر و أ ل ر أ ي ع م ل ا EN	850
التصميم	1
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 395 b: 175 c: 190
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط ١



HOLD DOWN B13

5 notches



BSG 99-997-096




تصميم من BSG هولندا

BSG 99-997-097



نوع البطارية	START STOP EFB
نوع الغطاء	SMF
الصندوق	LB4
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	75
ب س ح CCA ة م ي ق ي ب و ر و أ ل ر أ ي ع م ل ا EN	730
التصميم	1
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm) الارتفاع (b-mm) العرض (c-mm)	a: 315 b: 175 c: 175
التثبيت إلى أسفل	B13

تخطيط ١




HOLD DOWN B13

5 notches



10.5mm on all four sides



BSG
AUTO PARTS

الشاحنات




BSG 99-997-015





نوع البطارية	MF
الصندوق	H4
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	100
ب س ح CCA ة م ي ق ي ب و ر و أ ل ر آ ي ع م ل ا EN	700
التصميم	0
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 345 b: 175 c: 238
التثبيت إلى أسفل	B01

تخطيط




HOLD DOWN B01




نوع البطارية	MF
الصندوق	D4A
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	135
ب س ح CCA ة م ي ق ي ب و ر و أ ل ر آ ي ع م ل ا EN	800
التصميم	3
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (c-mm)-الارتفاع (b-mm)	a: 513 b: 189 c: 217
التثبيت إلى أسفل	B00

تخطيط



HOLD DOWN B00



BSG 99-997-016




BSG
AUTO PARTS

BSG 99-997-098




نوع البطارية	START STOP EFB
نوع الغطاء	MF
الصندوق	B/M15
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	190
ب س ح CCA ة م ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	1100
التصميم	3
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (b-mm)-الارتفاع (c-mm)	a: 514 b: 218 c: 218
التثبيت إلى أسفل	B03

تخطيط ٤




HOLD DOWN B03



نوع البطارية	START STOP EFB
نوع الغطاء	MF
الصندوق	C/M16
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	230
ب س ح CCA ة م ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	1200
التصميم	3
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (b-mm)-الارتفاع (c-mm)	a: 518 b: 273 c: 240
التثبيت إلى أسفل	B00

تخطيط ٤



HOLD DOWN B00



BSG 99-997-099




تصميم من BSG هولندا

BSG 99-997-101




نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	MF
الصندوق	A/MB14
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	150
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	900
التصميم	3
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (b-mm)-الارتفاع (c-mm)	a: 513 b: 189 c: 217
التثبيت إلى أسفل	B03

تخطيط ٤




HOLD DOWN B03




نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	MF
الصندوق	B/M15
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	180
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	1100
التصميم	3
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (b-mm)-الارتفاع (c-mm)	a: 514 b: 218 c: 218
التثبيت إلى أسفل	B03

تخطيط ٤



HOLD DOWN B03



BSG 99-997-102




BSG
AUTO PARTS

BSG 99-997-103




نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	MF
الصندوق	B/M15
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	200
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	1150
التصميم	3
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (b-mm)-الارتفاع (c-mm)	a: 514 b: 218 c: 218
التثبيت إلى أسفل	B03

تخطيط ٤




HOLD DOWN B03




نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	MF
الصندوق	C/M16
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	220
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ر ا ي ع م ل ا EN	1100
التصميم	3
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm)-العرض (b-mm)-الارتفاع (c-mm)	a: 518 b: 273 c: 240
التثبيت إلى أسفل	B00

تخطيط ٤



HOLD DOWN B00



BSG 99-997-104




تصميم من BSG هولندا

BSG 99-997-105




نوع البطارية	STARTER
نوع الغطاء	MF
الصندوق	C/M16
الفولتية (V)	12
السعة (AH)	235
ب س ح CCA ةم ي ق ي ب و ر و أ ل ا ر أ ي ع م ل ا EN	1200
التصميم	3
الوحدة الطرفية	A
الطول (a-mm) الارتفاع (b-mm) العرض (c-mm)	a: 518 b: 273 c: 240
التثبيت إلى أسفل	B00

تخطيط ٤



HOLD DOWN B00





الأنواع اليابانية

BSG Code	ال صندوق	الجهد الكهربائي (فولت)	السعة (أمبير ساعة)	قيمة CCA حسب المعيار EN الأوروبي	Layout	القطب	الطول (a) (ملليمتر)	العرض (b) (ملليمتر)	الارتفاع (c) (ملليمتر)	قفل التثبيت
BSG 99-997-001	NS40	12	36	360	0	B	187	127	225	B00
BSG 99-997-002	NS40	12	36	360	1	B	187	127	225	B00
BSG 99-997-003	NS60	12	45	430	0	A	236	128	225	B01
BSG 99-997-004	NS60	12	45	430	1	A	236	128	225	B01
BSG 99-997-008	N50	12	70	650	0	A	259	178	222	B14
BSG 99-997-009	N50	12	70	650	1	A	259	178	222	B14
BSG 99-997-013	N70	12	90	720	0	A	305	179	220	B03
BSG 99-997-017	D23	12	60	540	0	A	230	172	222	B00
BSG 99-997-018	D23	12	60	540	1	A	230	172	222	B00
BSG 99-997-050	NS40	12	36	360	0	B	187	127	225	B00

الأنواع الأوروبية

BSG Code	ال صندوق	الجهد الكهربائي (فولت)	السعة (أمبير ساعة)	قيمة CCA حسب المعيار EN الأوروبي	Layout	القطب	الطول (a) (ملليمتر)	العرض (b) (ملليمتر)	الارتفاع (c) (ملليمتر)	قفل التثبيت
BSG 99-997-005	L1B	12	48	440	0	A	207	175	175	B13
BSG 99-997-006	L2	12	60	540	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-007	L2B	12	50	470	0	A	242	175	175	B13
BSG 99-997-010	L3	12	75	680	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-011	L3B	12	72	650	0	A	278	175	175	B13
BSG 99-997-012	L4B	12	80	760	0	A	315	175	175	B13
BSG 99-997-014	L5B	12	100	850	0	A	353	175	175	B13
BSG 99-997-019	L2	12	63	640	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-020	L3	12	73	720	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-021	L4	12	80	730	0	A	315	175	190	B13
BSG 99-997-047	L2	12	60	540	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-048	L3	12	75	680	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-093	L2	12	60	640	1	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-094	L3	12	70	760	1	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-095	L4	12	80	800	1	A	315	175	190	B13
BSG 99-997-096	L5	12	95	850	1	A	395	175	190	B13
BSG 99-997-097	LB4	12	75	730	1	A	315	175	175	B13

الشاحنات

BSG Code	ال صندوق	الجهد الكهربائي (فولت)	السعة (أمبير ساعة)	قيمة CCA حسب المعيار EN الأوروبي	Layout	القطب	الطول (a) (ملليمتر)	العرض (b) (ملليمتر)	الارتفاع (c) (ملليمتر)	قفل التثبيت
BSG 99-997-015	H4	12	100	700	0	A	345	175	238	B01
BSG 99-997-016	D4A	12	135	800	3	A	513	189	217	B00
BSG 99-997-098	B/M15	12	190	1100	3	A	514	218	218	B03
BSG 99-997-099	C/M16	12	230	1200	3	A	518	273	240	B00
BSG 99-997-101	A/MB14	12	150	900	3	A	513	189	217	B03
BSG 99-997-102	B/M15	12	180	1100	3	A	514	218	218	B03
BSG 99-997-103	B/M15	12	200	1150	3	A	514	218	218	B03
BSG 99-997-104	C/M16	12	220	1100	3	A	518	273	240	B00
BSG 99-997-105	C/M16	12	235	1200	3	A	518	273	240	B00



هولندا

BSG AUTO PARTS B.V

Nieuw-Zeelandweg 7,
1045 AL Amsterdam, The Netherlands
هاتف : +31 20 2194637
info@bsgautoparts.com

تركيا

BSG OTO YEDEK PARÇA A.Ş.

Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:19
Esenyurt, İstanbul, Türkiye
هاتف : +90 212 886 90 60
info@bsgautoparts.com

الإمارات العربية المتحدة / دبي

BSG AUTO SPARE PARTS TRADING

صالة رقم ١٢، مبنى 400.
ديرة، صندوق بريد 181923. دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف : +31 20 2194637

الصين

NINGBO BSG AUTO PARTS INT. TRADE CO.LTD.

C1006 Hebang Building, No:899 North
Tiantong Road, Ningbo, China
هاتف : +86 574 879 11145
info@bsgautoparts.com