



BSG
AUTO PARTS

CATÁLOGO DE BATERÍAS



ÍNDICE

PLANO TÉCNICO	6-7
TIPOS JAPONESES	8-13
TIPOS EUROPEOS	14-23
VEHÍCULOS PESADOS	24-29

BSG Auto Parts ofrece soluciones de calidad para el parque vehicular global



Sede central
Amsterdam,
HOLANDA




4 Países
18 Centros logísticos



Presencia en más de
100 países



Más de **1.200** miembros
del equip



Capacidad logística de
75.000+ m²



Cobertura del parque
vehicular: **92%**



Más de **50.000**
referencias de
productos



Más de **20.000**
referencias en stock

Baterías BSG fabricadas en Europa con altos estándares de calidad!

- Alto rendimiento
- Máxima durabilidad
- Calidad superior



BSG
AUTO PARTS

BATERÍAS

Las baterías BSG están especialmente diseñadas para garantizar una larga vida útil, incluso en las condiciones climáticas y de carretera más exigentes. Siguiendo de cerca la tecnología, la empresa desarrolla continuamente su portafolio de productos y busca minimizar las emisiones de carbono.


- * Certificado IATF 16949
- * Alta potencia de arranque
- * Larga vida útil
- * Duradero
- * Alta resistencia a las vibraciones

- * Alta resistencia a la corrosión y bajo consumo de agua
- * Menor consumo de combustible
- * Amplia gama de baterías SMF para vehículos de turismo, comerciales ligeros y pesados


PLANO TÉCNICO

TIPOS DE TAPA

SMF




MF




DISPOSICIÓN


DISPOSICIÓN 0




DISPOSICIÓN 1



DISPOSICIÓN 3




DISPOSICIÓN 4




TIPOS DE BORNES

BORNE A



BORNE B



TIPO DE TALÓN

B00



B05



B01



B06



B01-K



B13



B03



B14



B04



TIPOS JAPONESES




BSG 99-997-001




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	NS40
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	36
CCA EN	360
DISPOSICIÓN	0
BORNE	B
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 187 b: 127 c: 225
TIPO DE TALÓN	B00

DISPOSICIÓN 0



TIPO DE TALÓN B00




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	NS40
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	36
CCA EN	360
DISPOSICIÓN	1
BORNE	B
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 187 b: 127 c: 225
TIPO DE TALÓN	B00


BSG 99-997-002



DISPOSICIÓN 1



TIPO DE TALÓN B00




BSG 99-997-003




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	NS60
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	45
CCA EN	430
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 236 b: 128 c: 225
TIPO DE TALÓN	B00

DISPOSICIÓN 0



TIPO DE TALÓN B00




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	NS60
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	45
CCA EN	430
DISPOSICIÓN	1
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 236 b: 128 c: 225
TIPO DE TALÓN	B00


BSG 99-997-004



DISPOSICIÓN 1



TIPO DE TALÓN B00




BSG 99-997-008




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	N50
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	70
CCA EN	650
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 259 b: 178 c: 222
TIPO DE TALÓN	B01


DISPOSICIÓN 0



TIPO DE TALÓN B01



Solo 10,5 mm en los lados largos




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	N50
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	70
CCA EN	650
DISPOSICIÓN	1
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 259 b: 178 c: 222
TIPO DE TALÓN	B01



BSG 99-997-009




DISPOSICIÓN 1



TIPO DE TALÓN B01



Solo 10,5 mm en los lados largos




BSG 99-997-013



TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	N70
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	90
CCA EN	720
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 305 b: 179 c: 220
TIPO DE TALÓN	B01


DISPOSICIÓN 0



TIPO DE TALÓN B01



Solo 10,5 mm en los lados largos




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	D23
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	60
CCA EN	540
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 230 b: 172 c: 222
TIPO DE TALÓN	B01-K


BSG 99-997-017



DISPOSICIÓN 0



TIPO DE TALÓN B01-K




Diseñado por BSG Países Bajos.

BSG 99-997-018




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	D23
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	60
CCA EN	540
DISPOSICIÓN	1
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 230 b: 172 c: 222
TIPO DE TALÓN	B01-K

DISPOSICIÓN 1




TIPO DE TALÓN B01-K




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	NS40
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	36
CCA EN	360
DISPOSICIÓN	0
BORNE	B
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 187 b: 127 c: 225
TIPO DE TALÓN	B00

DISPOSICIÓN 0



TIPO DE TALÓN B00



BSG 99-997-050



TIPOS EUROPEOS




BSG 99-997-005



TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L1B
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	48
CCA EN	440
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 207 b: 175 c: 175
TIPO DE TALÓN	B13

DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



10,5 mm en los cuatro lados




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L2
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	60
CCA EN	540
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 190
TIPO DE TALÓN	B13

BSG 99-997-006



DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



10,5 mm en los cuatro lados




BSG 99-997-007



TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L2B
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	50
CCA EN	470
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 175
TIPO DE TALÓN	B13

DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L3
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	75
CCA EN	680
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 190
TIPO DE TALÓN	B13

BSG 99-997-010




DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




BSG 99-997-011



TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L3B
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	72
CCA EN	650
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 175
TIPO DE TALÓN	B13

DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L4B
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	80
CCA EN	760
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 315 b: 175 c: 175
TIPO DE TALÓN	B13

BSG 99-997-012



DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




BSG 99-997-014



TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L5B
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	100
CCA EN	850
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 353 b: 175 c: 175
TIPO DE TALÓN	B13

DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




TIPO DE TALÓN	START STOP EFB
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L2
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	63
CCA EN	640
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 190
TIPO DE TALÓN	B13

BSG 99-997-019




DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




Diseñado por BSG Países Bajos.

BSG 99-997-020



TIPO DE TALÓN	START STOP EFB
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L3
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	73
CCA EN	720
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 190
TIPO DE TALÓN	B13

DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L4
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	80
CCA EN	730
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 315 b: 175 c: 190
TIPO DE TALÓN	B13

BSG 99-997-021




DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




BSG 99-997-047



TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L2
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	60
CCA EN	540
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 190
TIPO DE TALÓN	B13

DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L3
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	75
CCA EN	680
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 190
TIPO DE TALÓN	B13

BSG 99-997-048



DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




BSG 99-997-093




TIPO DE TALÓN	START&STOP AGM
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L2
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	60
CCA EN	640
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 190
TIPO DE TALÓN	B13

DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




TIPO DE TALÓN	START&STOP AGM
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L3
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	70
CCA EN	760
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 190
TIPO DE TALÓN	B13

BSG 99-997-094



DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




BSG 99-997-095




TIPO DE TALÓN	START&STOP AGM
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L4
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	80
CCA EN	800
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 315 b: 175 c: 190
TIPO DE TALÓN	B13

DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




TIPO DE TALÓN	START&STOP AGM
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	L5
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	95
CCA EN	850
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 395 b: 175 c: 190
TIPO DE TALÓN	B13

BSG 99-997-096




DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos




Diseñado por BSG Países Bajos.

BSG 99-997-097




TIPO DE TALÓN	START&STOP EFB
TIPOS DE TAPA	SMF
CAJA	LB4
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	80
CCA EN	730
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 315 b: 175 c: 175
TIPO DE TALÓN	B13

DISPOSICIÓN 0




TIPO DE TALÓN B13

5 muescas



Solo 10,5 mm en los lados largos



VEHÍCULOS PESADOS




BSG 99-997-015




TIPOS DE TAPA	MF
CAJA	H4
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	100
CCA EN	700
DISPOSICIÓN	0
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 345 b: 175 c: 238
TIPO DE TALÓN	B00

DISPOSICIÓN 0



TIPO DE TALÓN B00




TIPOS DE TAPA	MF
CAJA	D4A
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	135
CCA EN	800
DISPOSICIÓN	3
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 513 b: 189 c: 217
TIPO DE TALÓN	B03


BSG 99-997-016



DISPOSICIÓN 3



TIPO DE TALÓN B03




BSG 99-997-098




TIPO DE TALÓN	START&STOP EFB
TIPOS DE TAPA	MF
CAJA	B/M15
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	190
CCA EN	1100
DISPOSICIÓN	3
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 514 b: 218 c: 218
TIPO DE TALÓN	B00

DISPOSICIÓN 3




TIPO DE TALÓN B00




TIPO DE TALÓN	START&STOP EFB
TIPOS DE TAPA	MF
CAJA	C/M16
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	230
CCA EN	1200
DISPOSICIÓN	3
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 518 b: 273 c: 240
TIPO DE TALÓN	B00

DISPOSICIÓN 3



TIPO DE TALÓN B00



BSG 99-997-099




BSG 99-997-101





TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	MF
CAJA	A/MB14
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	150
CCA EN	900
DISPOSICIÓN	3
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 513 b: 189 c: 217
TIPO DE TALÓN	B03

DISPOSICIÓN 3



TIPO DE TALÓN B03




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	MF
CAJA	B/M15
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	180
CCA EN	1100
DISPOSICIÓN	3
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 514 b: 218 c: 218
TIPO DE TALÓN	B00


BSG 99-997-102



DISPOSICIÓN 3



TIPO DE TALÓN B00




BSG 99-997-103




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	MF
CAJA	B/M15
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	200
CCA EN	1150
DISPOSICIÓN	3
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 514 b: 218 c: 218
TIPO DE TALÓN	B00

DISPOSICIÓN 3



TIPO DE TALÓN B00




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	MF
CAJA	C/M16
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	225
CCA EN	1100
DISPOSICIÓN	3
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 518 b: 273 c: 240
TIPO DE TALÓN	B00


BSG 99-997-104



DISPOSICIÓN 3



TIPO DE TALÓN B00




BSG 99-997-105




TIPO DE TALÓN	STARTER
TIPOS DE TAPA	MF
CAJA	C/M16
VOLTAJE (V)	12
CAPACIDAD (AH)	240
CCA EN	1200
DISPOSICIÓN	3
BORNE	A
LONGITUD (a) - ANCHURA (b) - ALTURA (c) (mm)	a: 518 b: 273 c: 240
TIPO DE TALÓN	B00

DISPOSICIÓN 3



TIPO DE TALÓN B00





TIPOS JAPONESES

Código BSG	Caja	Voltaje (V)	Capacidad (AH)	CCA EN	Disposición	Terminal	Longitud (a-mm)	Anchura (b-mm)	Altura (c-mm)	Tipo de talón
BSG 99-997-001	NS40	12	36	360	0	B	187	127	225	B00
BSG 99-997-002	NS40	12	36	360	1	B	187	127	225	B00
BSG 99-997-003	NS60	12	45	430	0	A	236	128	225	B00
BSG 99-997-004	NS60	12	45	430	1	A	236	128	225	B00
BSG 99-997-008	N50	12	70	650	0	A	259	178	222	B01
BSG 99-997-009	N50	12	70	650	1	A	259	178	222	B01
BSG 99-997-013	N70	12	90	720	0	A	305	179	220	B01
BSG 99-997-017	D23	12	60	540	0	A	230	172	222	B01-K
BSG 99-997-018	D23	12	60	540	1	A	230	172	222	B01-K
BSG 99-997-050	NS40	12	36	360	0	B	187	127	225	B00

TIPOS EUROPEOS

Código BSG	Caja	Voltaje (V)	Capacidad (AH)	CCA EN	Disposición	Terminal	Longitud (a-mm)	Anchura (b-mm)	Altura (c-mm)	Tipo de talón
BSG 99-997-005	L1B	12	48	440	0	A	207	175	175	B13
BSG 99-997-006	L2	12	60	540	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-007	L2B	12	50	470	0	A	242	175	175	B13
BSG 99-997-010	L3	12	75	680	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-011	L3B	12	72	650	0	A	278	175	175	B13
BSG 99-997-012	L4B	12	80	760	0	A	315	175	175	B13
BSG 99-997-014	L5B	12	100	850	0	A	353	175	175	B13
BSG 99-997-019	L2	12	63	640	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-020	L3	12	73	720	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-021	L4	12	80	730	0	A	315	175	190	B13
BSG 99-997-047	L2	12	60	540	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-048	L3	12	75	680	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-093	L2	12	60	640	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-094	L3	12	70	760	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-095	L4	12	80	800	0	A	315	175	190	B13
BSG 99-997-096	L5	12	95	850	0	A	395	175	190	B13
BSG 99-997-097	LB4	12	80	730	0	A	315	175	175	B13

VEHÍCULOS PESADOS

Código BSG	Caja	Voltaje (V)	Capacidad (AH)	CCA EN	Disposición	Terminal	Longitud (a-mm)	Anchura (b-mm)	Altura (c-mm)	Tipo de talón
BSG 99-997-015	H4	12	100	700	0	A	345	175	238	B00
BSG 99-997-016	D4A	12	135	800	3	A	513	189	217	B03
BSG 99-997-098	B/M15	12	190	1100	3	A	514	218	218	B00
BSG 99-997-099	C/M16	12	230	1200	3	A	518	273	240	B00
BSG 99-997-101	A/MB14	12	150	900	3	A	513	189	217	B03
BSG 99-997-102	B/M15	12	180	1100	3	A	514	218	218	B00
BSG 99-997-103	B/M15	12	200	1150	3	A	514	218	218	B00
BSG 99-997-104	C/M16	12	225	1100	3	A	518	273	240	B00
BSG 99-997-105	C/M16	12	240	1200	3	A	518	273	240	B00

NETHERLANDS
BSG AUTO PARTS B.V

Nieuw-Zeelandweg 7,
1045 AL Amsterdam, The Netherlands
T: +31 20 2194637
info@bsgautoparts.com

TÜRKİYE
BSG OTO YEDEK PARÇA A.Ş.

Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:19
Esenyurt, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 886 90 60
info@bsgautoparts.com

U.A.E / DUBAI
BSG AUTO SPARE PARTS
TRADING L.L.C.

Show Room NO.12, 400 Building,
Deira, P.O CAJA 181923, Dubai, U.A.E
T: +971 4 2277750
info@bsgautoparts.com

CHINA
NINGBO BSG AUTO PARTS
INT. TRADE CO.LTD.

C1006 Hebang Building, No:899 North
Tiantong Road, Ningbo, China
T: +86 574 879 11145
info@bsgautoparts.com

BSG
AUTO PARTS